







## РИТМО (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.



### Аппараты для стыковой сварки с механическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом GAMMA 110</b>		
	<p>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом для сварки труб и изготовления отводов Ø 40-110мм;</p> <p><b>В комплекте:</b> Центратор с механ.приводом с поворотными зажимами Ø110мм, нагревательный элемент, электроторцеватель, корзина для торцевателя и нагревателя, набор вкладышей Ø40-90мм, опоры для поддержки труб, монтажный инструмент.</p>	<b>3 329,66</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом GAMMA 160</b>		
	<p>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом для сварки труб и изготовления отводов Ø 40-160мм;</p> <p><b>В комплекте:</b> Центратор с механ.приводом с поворотными зажимами Ø160мм, нагревательный элемент, электроторцеватель, корзина для торцевателя и нагревателя, набор вкладышей Ø40-140мм, монтажный инструмент.</p>	<b>3 191,53</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом MINI 160 JOYT TF</b>		
	<p>Аппарат с механическим приводом, с комплектом вкладышей зажимов Ø 40-140мм</p>	<b>1 977,97</b>
	Нож торцевателя 12x3,8x75мм	<b>75,42</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом MINI 160 JOYT ELBOWS TF</b>		
	<p>Аппарат с механическим приводом с поворотными зажимами для изготовления отводов, с комплектом вкладышей зажимов Ø40-140мм</p>	<b>1 958,47</b>
	Нож торцевателя 12x3,8x75мм	<b>75,42</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом VR 250 AC TE</b>		
	<p>Аппарат с механическим приводом, с комплектом вкладышей зажимов Ø 75-225 мм (кроме Ø 140 мм и Ø 180 мм)</p>	<b>3 093,22</b>
	Вкладыши зажимов Ø 140 (4 шт.)	<b>156,78</b>
	Вкладыши зажимов Ø 180 (4 шт.)	<b>156,78</b>
	Вкладыши боковых опор Ø 140 (2 шт.)	<b>54,24</b>
	Вкладыши боковых опор Ø 180 (2 шт.)	<b>54,24</b>
	Нож торцевателя	<b>60,17</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с механическим приводом DELTA 160 M</b>		
	Аппарат с механическим приводом, без вкладышей	<b>3 605,08</b>
	Вкладыши зажимов Ø 32 (4 шт.)	<b>72,88</b>
	Вкладыши зажимов Ø 40 (4 шт.)	<b>71,19</b>
	Вкладыши зажимов Ø 50 (4 шт.)	<b>69,49</b>
	Вкладыши зажимов Ø 63 (4 шт.)	<b>67,80</b>
	Вкладыши зажимов Ø 75 (4 шт.)	<b>62,71</b>
	Вкладыши зажимов Ø 90 (4 шт.)	<b>62,71</b>
	Вкладыши зажимов Ø 110 (4 шт.)	<b>60,17</b>
	Вкладыши зажимов Ø 125 (4 шт.)	<b>57,63</b>
	Вкладыши зажимов Ø 140 (4 шт.)	<b>54,24</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 32-140мм</b>	<b>578,81</b>
	Набор ножей торцевателя, крепеж 3 отверстия (2 шт.)	<b>100,00</b>
	Боковые опоры	<b>102,54</b>
Тележка для транспортировки	<b>1 311,86</b>	

## РИТМО (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.




### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом BASIC 160</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 160</b> , без вкладышей	4 587,29
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 160 EASY LIFE</b> (полуавтомат), без вкладышей	6 439,83
	Вкладыши зажимов Ø 40 (8 шт.)	158,47
	Вкладыши зажимов Ø 50 (8 шт.)	155,93
	Вкладыши зажимов Ø 63 (8 шт.)	148,31
	Вкладыши зажимов Ø 75 (8 шт.)	146,61
	Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.)	143,22
	Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.)	137,29
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.)	119,49
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.)	111,02
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 40-140мм</b>	<b>1 120,34</b>
	Набор ножей торцевателя, крепеж 3 отверстия (2 шт.)	99,15
Опорный ролик для труб до Ø 355мм	102,54	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом BASIC 250 / DELTA 250</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 250</b> , без вкладышей	5 615,25
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 250 EASY LIFE</b> (полуавтомат), без вкладышей	7 769,49
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA DRAGON 250 CNC FA</b> (автомат), без вкладышей	16 073,73
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 250 TRAILER</b> (полуавтомат на колесной тележке), без вкладышей	14 661,02
	Вкладыши зажимов Ø 75 (8 шт.), облегченные	141,53
	Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.), облегченные	138,14
	Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.), облегченные	133,90
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.), облегченные	128,81
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.), облегченные	126,27
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.), облегченные	124,58
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.), облегченные	122,03
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.), облегченные	120,34
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.), облегченные	115,25
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 75-225мм, облегченные</b>	<b>2 238,14</b>
	Вкладыши зажимов Ø 75 (8 шт.)	282,20
	Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.)	271,19
	Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.)	260,17
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.)	254,24
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.)	247,46
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.)	242,37
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.)	235,59
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.)	231,36
Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	213,56	
<b>Полный комплект вкладышей Ø 75-225мм</b>	<b>2 238,14</b>	
Опорный ролик для труб до Ø 355мм	102,54	
Опорный ролик HS серии TRAILER для труб до Ø 250мм	492,37	
Зажим для фланцев для BASIC 250/DELTA 250	565,25	
Набор ножей торцевателя (2 шт.)	118,64	

## RITMO (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.


### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом BASIC 315 / DELTA 315</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 315</b> , без вкладышей	<b>6 991,53</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 315 EASY LIFE</b> (полуавтомат), без вкладышей	<b>8 811,02</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA DRAGON 315 CNC FA (автомат)</b> , без вкладышей	<b>18 202,54</b>
	Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.), облегченные	<b>138,14</b>
	Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.), облегченные	<b>133,90</b>
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.), облегченные	<b>128,81</b>
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.), облегченные	<b>126,27</b>
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.), облегченные	<b>124,58</b>
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.), облегченные	<b>122,03</b>
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.), облегченные	<b>120,34</b>
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.), облегченные	<b>115,25</b>
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.), облегченные переходные на меньшие диаметры	<b>682,20</b>
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.), облегченные	
	Полный комплект вкладышей Ø 90-280мм, легкие	<b>1 844,07</b>
	Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.)	<b>271,19</b>
	Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.)	<b>260,17</b>
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.)	<b>254,24</b>
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.)	<b>247,46</b>
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.)	<b>242,37</b>
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.)	<b>235,59</b>
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.)	<b>231,36</b>
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	<b>213,56</b>
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.) переходные на меньшие диаметры	<b>682,20</b>
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	<b>382,20</b>
	Полный комплект вкладышей Ø 90-280мм	<b>3 020,34</b>
	Опорный ролик для труб до Ø 355мм	<b>102,54</b>
Опорный ролик HS серии TRAILER для труб до Ø 355мм	<b>545,76</b>	
Зажим для фланцев для BASIC 315/DELTA 315	<b>741,53</b>	
Набор ножей торцевателя (2 шт.)	<b>133,90</b>	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом BASIC 355 / DELTA 355</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 355</b> , без вкладышей	<b>8 583,05</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>BASIC 355 EASY LIFE</b> (полуавтомат), без вкладышей	<b>10 174,58</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 355 TRAILER</b> , полуавтоматическая сварка, на колесной тележке, без вкладышей	<b>по запросу</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 355 ALL TERRAIN</b> , самоходная, автоматическая сварка, GPS, дизель, без вкладышей	<b>по запросу</b>
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.), облегченные	<b>128,81</b>
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.), облегченные	<b>126,27</b>
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.), облегченные	<b>124,58</b>
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.), облегченные	<b>122,03</b>
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.), облегченные	<b>120,34</b>

## РИТМО (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.

### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом BASIC 355 / DELTA 355</b>		
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.), облегченные	115,25
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.), облегченные переходные на меньшие диаметры	682,20
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.), облегченные	222,98
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.), облегченные	191,02
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 125-315мм, легкие</b>	<b>1 833,05</b>
	Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.)	254,24
	Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.)	247,46
	Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.)	242,37
	Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.)	235,59
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.)	231,36
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	213,56
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.) переходные на меньшие диаметры	682,20
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	522,88
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.)	518,64
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 125-315мм</b>	<b>3 148,31</b>
	Опорный ролик для труб до Ø 355мм	102,54
	Опорный ролик HS серии TRAILER для труб до Ø 355мм	545,76
Зажим для фланцев	903,39	
Комплект для передачи данных на компьютер для EASY LIFE / ALL TERRAIN	242,37	
Принтер	583,05	
Набор ножей торцевателя (2 шт.)	128,81	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 500 / DELTA 500 EASY LIFE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 500 V1 TE</b> , без вкладышей, 230В или 400В	13 311,86
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 500 V1 TE EASY LIFE</b> (полуавтомат), без вкладышей, 230В или 400В	15 316,95
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.)	669,49
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	638,98
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.)	608,47
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	586,44
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.)	555,93
	Вкладыши зажимов Ø 355 (8 шт.)	528,81
	Вкладыши зажимов Ø 400 (8 шт.)	502,54
	Вкладыши зажимов Ø 450 (8 шт.)	475,42
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 200-450мм</b>	<b>4 566,10</b>
	Зажим для фланцев	1 966,95
	Подъемник электрический для н.э. и торцевателя, 230В или 400В	3 542,37
	Набор ножей для торцевателя	230,51
Опорный ролик для труб до Ø 355мм	102,54	
Опорный ролик для труб до Ø 1000мм	480,51	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 500 TRAILER / DELTA 500 ALL TERRAIN</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 500 TRAILER</b> (п/автомат на кол. тележке), без вкладышей, 230В	по запросу
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 500 ALL TERRAIN</b> , самоходная, автомат. сварка, дизель, GPS, без вкл.	по запросу

## RITMO (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.

### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 500 TRAILER / DELTA 500 ALL TERRAIN</b>		
	Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.)	<b>796,58</b>
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	<b>758,85</b>
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.)	<b>725,39</b>
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	<b>699,05</b>
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.)	<b>662,03</b>
	Вкладыши зажимов Ø 355 (8 шт.)	<b>632,14</b>
	Вкладыши зажимов Ø 400 (8 шт.)	<b>597,97</b>
	Вкладыши зажимов Ø 450 (8 шт.)	<b>564,51</b>
	Вкладыши зажимов Ø 500 (8 шт.)	<b>546,00</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 200-500мм</b>	<b>5 982,20</b>
	Гусеничная система для DELTA 500 ALL TERRAIN	<b>15 711,86</b>
Зажим для фланцев	<b>1 877,12</b>	
Опорный ролик HS 630 для серии TRAILER / ALL TERRAIN	<b>572,88</b>	
Набор ножей для торцевателя	<b>234,75</b>	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 630 / DELTA 630 EASY LIFE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом DELTA 630 V1 TE, без вкладышей, 400В	<b>17 201,69</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом DELTA 630 V1 TE EASY LIFE (полуавтомат), без вкладышей, 400В	<b>22 492,37</b>
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	<b>1 302,54</b>
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.)	<b>1 263,56</b>
	Вкладыши зажимов Ø 355 (8 шт.)	<b>1 187,29</b>
	Вкладыши зажимов Ø 400 (8 шт.)	<b>1 117,80</b>
	Вкладыши зажимов Ø 450 (8 шт.)	<b>1 033,90</b>
	Вкладыши зажимов Ø 500 (8 шт.)	<b>918,64</b>
	Вкладыши зажимов Ø 560 (8 шт.)	<b>804,24</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 280-560мм</b>	<b>7 627,97</b>
	Опорный ролик для труб до Ø 1000мм	<b>480,51</b>
	Зажим для фланцев	<b>2 405,93</b>
	Подъемник электрический для н.э. и торцевателя, 400В для DELTA 630	<b>3 638,98</b>
Набор ножей торцевателя	<b>238,14</b>	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 630 TRAILER / DELTA 630 ALL TERRAIN</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом DELTA 630 TRAILER (п/автомат на кол. тележке), без вкладышей, 400В	<b>по запросу</b>
	Аппарат с электрогидравлическим приводом DELTA 630 ALL TERRAIN самоход., автомат. сварка, дизель, GPS, без вкладышей	<b>по запросу</b>
	Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.)	<b>1 682,24</b>
	Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.)	<b>1 514,44</b>
	Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.)	<b>1 430,24</b>
	Вкладыши зажимов Ø 315 (8 шт.)	<b>1 393,02</b>
	Вкладыши зажимов Ø 355 (8 шт.)	<b>1 312,47</b>
	Вкладыши зажимов Ø 400 (8 шт.)	<b>1 228,27</b>
	Вкладыши зажимов Ø 450 (8 шт.)	<b>1 137,36</b>
	Вкладыши зажимов Ø 500 (8 шт.)	<b>1 009,22</b>
	Вкладыши зажимов Ø 560 (8 шт.)	<b>888,41</b>
	Вкладыши зажимов Ø 630 (8 шт.)	<b>888,41</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 225-630мм</b>	<b>12 483,90</b>
	Зажим для фланцев	<b>3 016,95</b>
	Опорный ролик HS 630 для серии TRAILER / ALL TERRAIN	<b>572,88</b>
Набор ножей торцевателя	<b>286,44</b>	



## RITMO (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.

### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 800 V1 TE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 800 V1 TE</b> , без вкладышей, 400В	<b>28 722,03</b>
	Вкладыши зажимов Ø 500 (8 шт.)	<b>1 907,80</b>
	Вкладыши зажимов Ø 560 (8 шт.)	<b>1 907,80</b>
	Вкладыши зажимов Ø 630 (8 шт.)	<b>1 843,73</b>
	Вкладыши зажимов Ø 710 (8 шт.)	<b>1 717,02</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 500-710мм</b>	<b>7 376,27</b>
	Зажим для фланцев - DELTA 800	<b>3 734,75</b>
	Подъемник электрический для н.э. и торцевателя, 400В для DELTA 800	<b>5 683,05</b>
	Набор ножей для торцевателя	<b>268,64</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 1000 V1 TE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 800 V1 TE</b> , без вкладышей, 400В	<b>40 180,51</b>
	Вкладыши зажимов Ø 630 (8 шт.)	<b>2 322,88</b>
	Вкладыши зажимов Ø 710 (8 шт.)	<b>2 194,92</b>
	Вкладыши зажимов Ø 800 (8 шт.)	<b>1 994,92</b>
	Вкладыши зажимов Ø 900 (8 шт.)	<b>1 827,12</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 630-900мм</b>	<b>8 339,83</b>
	Зажим для фланцев - DELTA 1000	<b>7 436,44</b>
	Подъемник электрический для н.э. и торцевателя, 400В для DELTA 1000	<b>8 156,78</b>
	Набор ножей для торцевателя	<b>536,44</b>
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 1000 TRAILER</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 1000 TRAILER</b> (п/автомат на кол. тележке), без вкладышей, 400В	<b>по запросу</b>
	Вкладыши зажимов Ø 355 (8 шт.)	<b>1 276,02</b>
	Вкладыши зажимов Ø 400 (8 шт.)	<b>1 194,15</b>
	Вкладыши зажимов Ø 450 (8 шт.)	<b>1 105,76</b>
	Вкладыши зажимов Ø 500 (8 шт.)	<b>981,19</b>
	Вкладыши зажимов Ø 560 (8 шт.)	<b>863,73</b>
	Вкладыши зажимов Ø 630 (8 шт.)	<b>863,73</b>
	Вкладыши зажимов Ø 710 (8 шт.)	<b>5 839,66</b>
	Вкладыши зажимов Ø 800 (8 шт.)	<b>4 671,61</b>
	Вкладыши зажимов Ø 900 (8 шт.)	<b>3 893,31</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 355-900мм</b>	<b>20 689,83</b>
	Зажим для фланцев - DELTA 1000	<b>6 196,61</b>
Опорный ролик HS 630 для серии <b>TRAILER / ALL TERRAIN</b>	<b>572,88</b>	
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 1200 TE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 1200 TE</b> , без вкладышей, 400В	<b>51 329,66</b>
	Вкладыши зажимов Ø 710 (8 шт.)	<b>2 194,92</b>
	Вкладыши зажимов Ø 800 (8 шт.)	<b>1 994,92</b>
	Вкладыши зажимов Ø 900 (8 шт.)	<b>1 827,12</b>
	Вкладыши зажимов Ø 1000 перех. на меньшие диаметры (8 шт.)	<b>1 932,20</b>
	<b>Полный комплект вкладышей Ø 710-1000мм</b>	<b>7 948,31</b>
	Зажим для фланцев - DELTA 1200	<b>7 584,75</b>
	Подъемник электрический для н.э. и торцевателя, 400В для DELTA 1200	<b>11 652,54</b>
Набор ножей для торцевателя	<b>536,44</b>	

## РИТМО (Италия)

Цены указаны в евро без учёта НДС за 1 шт. и действуют с 01.11.2016г.

### Аппараты для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом

Изображение	Описание	Цена, евро
<b>Аппарат для стыковой сварки с электрогидравлическим приводом DELTA 1600 TE</b>		
	Аппарат с электрогидравлическим приводом <b>DELTA 1600 TE</b> , без вкладышей, 400В	по запросу
	Вкладыши зажимов Ø 800 (8 шт.)	5 731,36
	Вкладыши зажимов Ø 900 (8 шт.)	5 583,90
	Вкладыши зажимов Ø 1000 (8 шт.)	5 289,83
	Вкладыши зажимов Ø 1200 (8 шт.)	4 849,15
	Вкладыши зажимов Ø 1400 (8 шт.)	4 261,86
	Полный комплект вкладышей Ø 800-1200мм	25 716,10
<b>Прибор для протоколирования INSPECTOR</b>		
	<b>Прибор для протоколирования INSPECTOR</b>	3 980,51
	Соединительный кабель (*) для BASIC 160-355 (230В)	411,86
	Соединительный кабель (*) для Delta 500 (230В, 400В), Delta 630 (400В), Delta 800 (400В)	411,86
	Соединительный кабель (*) для Delta 1000, Delta 1200	411,86
	Соединительный кабель (*) для Delta 1600	411,86
	Принтер	394,07